

# Accessori per sistemi di isolamento termico

---

## Angolari in alluminio o PVC con rete



Articolo n.	Misura, modello	quantità per confezione	quantità per pallet
21206090	PVC, 8x12 cm, lungh. 2,5 m	125 m	5.000 m
21206064	PVC, 10x15 cm, lungh. 2,5 m	125 m	5.000 m
21206077	PVC, 10x23 cm, lungh. 2,5 m	125 m	5.000 m
21201042	alluminio, 8x12 cm, lungh. 2,5 m	125 m	5.000 m
21201029	alluminio, 10x15 cm, lungh. 2,5 m	125 m	5.000 m
21201034	alluminio, 10x23 cm, lungh. 2,5 m	125 m	5.000 m

Su richiesta sono disponibili ulteriori misure e colori

---

## Angolo rinforzato

Angolo rinforzato in rete armata, 570 gr/m<sup>2</sup>  
Colore: giallo o antracite



Articolo n.	Misura, modello	quantità per confezione	quantità per pallet
11209025	8x12 cm, lungh. 2,6 m	130 m	5.200 m
11209001	10x15 cm, lungh. 2,6 m	130 m	5.200 m
11209026	10x23 cm, lungh. 2,6 m	130 m	5.200 m

Su richiesta sono disponibili ulteriori misure e colori

---

# Accessori per sistemi di isolamento termico

## Profilo giunto a espansione


Profilo giunto a espansione in PVC, alluminio e acciaio



Articolo n.	misura, modello	quantità per confezione	quantità per pallet
11106015	PVC, tipo E, lungh. 2,5 m	62,5 m	1.000 m
11106016	PVC, tipo V, lungh. 2,5 m	62,5 m	1.000 m
11106018	alluminio, tipo E, lungh. 2,5 m	62,5 m	1.000 m
11106017	alluminio, tipo V, lungh. 2,5 m	62,5 m	1.000 m
11106020	acciaio, tipo E, lungh. 2,5 m	62,5 m	1.000 m
11106022	acciaio, tipo V, lungh. 2,5 m	62,5 m	1.000 m

## Profilo con gocciolatoio

Profilo con gocciolatoio in alluminio e acciaio per piani piloty, balconi ecc.



Articolo n.	misura, modello	quantità per confezione	quantità per pallet
11106019	PVC, lungh. 2,0 m	40 m	1.000 m
11301086	alluminio, lungh. 2,5 m	50 m	1.000 m

### Indicazioni:

- Il profilo giunto ad espansione è dotato di un coprigiunto di collegamento
- Sono disponibili varie soluzioni per l'installazione alla superficie degli edifici e degli angoli
- L'intonaco è delimitato in maniera sicura dai profili

# Accessori per sistemi di isolamento termico

---



## Base di partenza ad U in alluminio

lucido, spessore: 0,8 mm, lunghezza: 2,5 m

---

Articolo n.	misura, modello	quantità per confezione	quantità per pallet
11301014	33 mm	50 m	2.550 m
11301015	43 mm	50 m	1.950 m
11301023	53 mm	50 m	1.750 m
11301024	63 mm	50 m	1.600 m
11301017	83 mm	50 m	1.100 m
11301092	103 mm	50 m	900 m

---

## Indicazioni

- Realizzato con angolo di scolo scanalato per una miglior aderenza dello stucco e dell'intonaco
- Rinforzo dell'angolo per una maggiore resistenza
- Soddisfa le necessita dovute all'aumento dello spessore dei materiali isolanti

# Accessori per sistemi di isolamento termico

---



## Angolare Paraspigoli

---

Articolo n.	misura, modello	quantita per confe- zione	quantita per pallet
11301001	alluminio, 25x25 mm, lungh.2,5 m	500 m	20.000 m
81106004	PVC, 25x25 mm, lungh.2,5 m	50 m	20.000 m

---